



家具

产品信息 | 技术数据表

严森公司和慕贝尔精密钢管为升降柱和镀铬家具生产焊接及焊拔精密钢管。

我们品质出众、量身打造的精密钢管、 圆形钢管和成型钢管,为家具设计者架 起形式和功能之间的桥梁。通过这些产品,严森公司和慕贝尔精密钢管 能满足 客户的个性化需求,不仅是严格的公差 范围和出色的表面质量之类的基本需求, 甚至还能提供可直接镀铬且具备均一反射 属性的钢管。高尺寸精度和形状精度以 及完美的平整度,让客户的审美要求绝 不落空。



可镀铬钢管 WBKV/Swiss-Gloss 质量

钢管要求

表面呈现完美的平整度,如同镜面一般令人心旷神怡

最高表面质量,可直接镀铬 (表面粗糙度 < Ra 0.3)

镀铬无需预先研磨

极轻微的表面缺陷 (粘附、刮痕、凹坑等)

尺寸和形状精度高,形状和位置公差可根据个性化需求做调整

升降柱

钢管要求

可自选的尺寸和形状

尺寸和形状精度高,形状和位置公差可根据个性化需求做调整


客户定制的角半径规格

高度稳定的表面质量

极轻微的表面缺陷(粘附、刮痕、凹坑等)

表面呈现完美的平整度,可非常方便地进行高度调节

优异的滑移特性



可镀铬钢管的材料和尺寸

| 应用 | 钢管标准 | 钢钢材牌号 | 交货状态 | 尺寸范围, 单位: mm |
|-------|--------------------------|---------------|--------------|---|
| 可镀铬钢管 | EN 10305-3 EN 10305-5 | DC01 HC420 | +CR1 +CR2 | 圆管外径 19 - 50 mm 壁厚 1.0 - 2.5 mm 提供各种形状(例如方形和矩形管), 采用 60 - 160 mm 的常见展开尺寸, 并可按需提供。 |

升降柱的材料和尺寸

| 应用 | 钢管标准 | 钢材牌号 | 交货状态 | 尺寸范围, 单位: mm |
|-----|--|----------------------|---------------------------|--|
| 升降柱 | EN 10305-2 EN 10305-3 EN 10305-5 | E235 DD11 DC01 DC04 | +CR1 +CR2 +C +LC | 圆管外径 30 - 115 mm 壁厚 1.5 - 3.0 mm 提供各种形状(例如方形和矩形管), 采用 50 - 350 mm 的常见展开尺寸, 并可按需提供。 |